

SkaMik AS



SkaMik avluser

- Resultat 85-95 %
- Kapasitet på 80 til 100 tonn pr. time pr. maskin
- Mekanisk avlusning, ingen kjemikalier
- SkaMik avluser samler opp all lus gjennom filter og luseposer både fra selve maskinen og fiskepumpen
- Leveres med avsiler for leppefisk
- Flere enheter kan kobles sammen, dette avhenger av :
 - båt type (tilgjengelig kapasitet) og utstyr
 - Fiskepumpe, energi

SkaMik avluser

- Gjennomsnittlig resultat 85 – 95%
- Fastsittende 100%
- Bevegelig 95%
- Kjønnsmodne 85%



- Mekanisk avlusning, ingen kjemikalier
- Miljøvennlig og meget skånsom for laksen



- SkaMik avluser samler opp all lus gjennom filter og luseposer både fra selve maskinen og fiskepumpen



- Leveres med avsiler for leppefisk




- Flere enheter kan kobles sammen, dette avhenger av :
 - båt type og utstyr
 - Fiskepumpe, energi, areal




2015/06/22

- Spylekammer
- Børstekammer
- Eterspylingskammer




➤ Styrepanel



➤ Fisketeller



➤ Samlerenne for fisk



- Foring
- Sulting
- Trenging/orkast

