Fangstskader og kvalitet på faststående redskap - kan teinefiske være løsningen?





Typiske fangstskader registrert av Nofima


- **Dårlig utblødning (**17-30%)
- **Blodsprengt (** 7-13%)
- **Indre blødninger som følge av punktert svømmeblære eller ryggknekk (**11-16 %)
- **Klemskade på torsk (**0,3-1,9%)







2025


God
Redusert
Dårlig
Andel i prosent
120
100
80
60
40
20
0
22
47
31
94
2
4
99
0
1
78
4
17
52
34
14
Garn
Line
Juksa
Snurrevad
Trål

Sjødødfisk levert fra garn- og linefartøy i 2025

- Garnfanget torsk levert i 2025 var på ca 50 500 tonn.
  - Andel sjødød fisk estimert til ca 3500 tonn (7%)
- Line/juksefanget torsk I 2025 var ca 35 000 tonn.
  - Andel sjødød fisk estimert under 700 tonn (2%)

- Hva med havteine/ruse fisk?



Foto: Arne Mathisen, Amarin AS






Foto: Gustav Martinsen, Nofima

Garn – ståtid, dødelighet og fangstskader





Teine case Varanger

- Utfordringer kongekrabben, garn og line drift.
  - Teine løsning?
  - Fangstskader? Kvalitet? Bifangst? Kostander? Agn? Bruksområde?
  - Manglende kunnskap, dødelighet, dybde, ståtid, sesong, art, parasitter, fysiologi, osv osv
  - Mulighet til levende levering eller mellomlagring?

  - Sameksistens mellom fiskeri og oppdrett?

  - Økt interresse, ikke bare I Varanger?

- For å lykkes er det viktig med samarbeid mellom fiskeri, redskapsprodusenter og forskning

Fiske etter torsk i Varanger med lys som agn







Foto: Erling Haugan