

Fisk på vekta –vann på kjøpet?

Vanntrekk ved bruk av batchvekt (910240)



Margrethe Esaiassen
Seniorforsker Sjømatindustri

Kristin Beate Hansen,
Gustav Martinsen, Torbjørn Tobiassen, Sjurdur Joensen, Anette Hustad, Vilde Aaknes, Tatiana Ageeva, Silje Kristoffersen

Finansiert av:
FHF


Bakgrunn

- Ikke vanntrekk for transportvann på batchvekt og silovekt


- Inntil 1% vanntrekk for transportvann når:
  - bunnfiskarter oppbevares om bord i vann eller vann/is

    OG
  - fangsten veies på pallevekt

Midlertidig ordning fra 01.01.2025



Løst vann rundt, i og mellom





Microsoft Copilot 2026



Kristin Hansen

- og i skjul












Foto Nofima


Utvelgelse av prosesslinjer

Fisk og medfølgende vann må kunne tas ut direkte fra vekta!

Tre ulike mottakslinjer velges til forsøk







Gjennomføring

- Dreneringsrist
- Bestemme dreneringstid


- Kalibrering av vekt

- Hente fisk fra batchvekt
- Veiing
- Drenere 20 min
- Veiing




Foto Nofima

Større vektreduksjon for sløyd enn for rund fisk




Ulike linjer – ulike resultat



Kort oppsummert

- Transportvann utgjør en målbar del av kjøpsvekten
- Mer vann følger med sløyd og hodekappet enn rund fisk
- Utformingen av mottakslinjen har stor betydning

Fortsettelse følger i 2027



Takk til våre samarbeidspartnere

Båtsfjordbruket AS

Gunnar Klo AS

Lerøy Norway Seafood AS

Nergård AS


Norfra AS

Sufi AS

Vesterålen Havbruk Produksjonslag AS

Finansiert av:

FHF



O. Dahl, Nofima