

”

«Vi slakter den største fisken, fordi det eneste som kan skje med en stor fisk, er at den dør.»

– Fra en samtale med en leder i et havbrukselskap

Hva er verdien av å la fisken stå én uke til?

Én fiskegruppe. Ett valg denne uken.
Fire forhold som trekker i ulike retning.

Forenklet eksempel



Fiskegruppen i dag

Slakte nå

Stå én uke til


- 1 Hva forventer vi av tilvekst og fôrfaktor?
- 2 Hva er lusenivået, og hvordan kan en avlusning påvirke dødelighet og kvalitet?
- 3 Hvordan forventer vi at prisene utvikler seg for ulike størrelser?
- 4 Hva betyr valget for kapasiteten på brønnbåt og slakteri?





Avveilingen gjelder flere fiskegrupper samtidig

Å vente med én gruppe endrer hva som er mulig for de andre






FHF 901851 · Presisjonsplanlegging for slakt

Finansiert av:



«Vi la kvalitetsprognoser til eksisterende prognoser for tilvekst og dødelighet.»



Optimeering Aqua · OptoScale · SeaSmart · Lerøy

Kvalitetsprognosene endret slakterekkefølgen og ga bedre beregnet resultat i tre av fire scenarioer



Hva hjalp oss, og hvor ble det vanskelig?

DETTE HJALP OSS

- Standardiserte miljømålinger, særlig temperatur.
- Kameraaktørene brukte LAKSVEL til å skåre sår.
- Slakteriene brukte kategoriene superior og produksjonsfisk
- Lerøy hadde regler for fiskegruppenavn og historikk ved flytting, deling og blanding.
- Standardiserte dødelighetsårsaker gjorde registreringene lettere å sammenligne der de ble brukt.

HER BLE DET VANSKELIG

- Målingene kunne fortsatt ha støy og skjevheter.
- Samme skala betyr ikke nødvendigvis at målingene er direkte sammenlignbare.
- Menneskelig skjønn kunne påvirke hvilken kategori fisken havnet i.
- Ikke alle leverandører fulgte Lerøys regler. Samme merd og lokalitet kunne også ha forskjellige navn.
- Noen bruker kategoriene, andre gjør det ikke.

SPØRSMÅL TIL ARBEIDSØKTEN

Hvilke insentiver trenger oppdrettere og leverandører for å bruke felles standarder, også internasjonalt?